

**BERGMANN**

*...die Spezialisten*

# Sběrací vozy BERGMANN

Pro sklizeň zelené píče na vysoký výkon





**Vyzrálá kvalita  
„Made in Goldenstedt“**



BERGMANN, úspěšný středně velký rodinný podnik ve třetí generaci, je již více než 125 let pevně spojen s hospodářskou oblastí Goldenstedt a jejími lidmi.

Závazky vyplývající z tradic a inovační síla určují naše jednání. Naše nejmodernější výrobky pro rozmetání, sklizeň píce, sklizňovou a dopravní logistiku splňují nejvyšší kvalitativní standardy a jsou dennodenně nasazovány na celém světě.

Jako velmi silný a spolehlivý partner zemědělství vyvíjíme a vyrábíme přímo v sídle společnosti zemědělskou techniku pro praktické nasazení, přinášející užitek našim zákazníkům. Naše firemní filozofie, náš požadavek a náš závazek zní:

**Kvalita „Made in Goldenstedt“**



## Sběrací vozy

Sběrací vozy BERGMANN všech čtyř konstrukčních řad nabízejí přizpůsobenou systémovou techniku od specializovaného výrobce určenou pro profesionální zemědělské podniky a službaře. Všechna vozidla standardně disponují exkluzivní výbavou a důmyslně navrženým systémem řízení sběru a řezání, který splňuje nejvyšší standardy kvality. BERGMANN je jediný výrobce, který u sběracích vozů nabízí řízený i neřízený Pick-up.

Uživatel se tak může rozhodnout, který Pick-up bude nejlépe vyhovovat jeho provozním podmínkám. Všechny sběrací vozy lze použít jak pro sklizeň zelené píče, tak jako vozy na řezanku. V závislosti na individuálních požadavcích mohou být vybaveny dávkovacími válci. Ovládání přes ISOBUS je sériové, volitelně je k dispozici vážicí zařízení.



## Řada ROYAL



ROYAL 260 S



ROYAL 280 K



ROYAL 280 S



ROYAL 300 K

- Ložný objem DIN 26,8 až 30 m<sup>3</sup>
- Šířka zařízení Pick-up 1 940 mm
- Pohon zařízení Pick-up mechanický
- 2rotorový systém –řezací a lisovací rotor

- 41 nožů
- Teoretická délka řezanky 34 mm
- Mechanický tandemový podvozek s parabolickými pružinami

## Řada REPEX



REPEX 300 S



REPEX 320 K



REPEX 340 S



REPEX 360 K

- Ložný objem DIN 29,2 až 35 m<sup>3</sup>
- Šířka zařízení Pick-up 1 940 mm
- Pohon zařízení Pick-up hydraulický
- Průměr rotoru 750 mm

- 41 nožů
- Teoretická délka řezanky 35 mm
- Mechanický tandemový podvozek s parabolickými pružinami

## Řada SHUTTLE



SHUTTLE 370 S



SHUTTLE 390 K



SHUTTLE 410 S



SHUTTLE 430 K



SHUTTLE 450 S



SHUTTLE 470 K



SHUTTLE 490 S



SHUTTLE 510 K

- Ložný objem DIN 35,5 až 51 m<sup>3</sup>
- Šířka zařízení Pick-up 2 270 mm
- Pohon zařízení Pick-up hydraulický
- Průměr rotoru 850 mm
- 53 nožů

- Teoretická délka řezanky 34 mm
- Tandemový, resp. tridemový podvozek s hydraulickým vyrovnáváním náprav

## Řada CAREX



CAREX 330 S



CAREX 350 K



CAREX 370 S



CAREX 390 K



CAREX 410 S




CAREX 430 K

- Ložný objem DIN 31,3 až 43 m<sup>3</sup>
- Šířka zařízení Pick-up 2 050 mm
- Pohon zařízení Pick-up hydraulický
- Průměr rotoru 850 mm
- 45 nožů

- Teoretická délka řezanky 35 mm
- Mechanický tandemový podvozek s parabolickými pružinami (sériově u modelů CAREX 330 S / 350 K)

- Tandemový podvozek s hydraulickým vyrovnáváním náprav (volitelně u modelů CAREX 330 S / 350 K)


## ActiveLoad



- Osvědčený aktivně řízený Pick-up
- Spolehlivé stírání pružných prstů
- Bezpečné předávání sklizeného materiálu do rotoru
- Čistá píce a vysoká ochrana drnů díky možnosti přizpůsobení otáček Pick-up
- Automatická nebo ruční regulace otáček hydraulického Pick-up



## EasyLoad



- Jednoduchá konstrukce neřízeného Pick-up s krátkými stěrači
- Hladký chod a nenáročná údržba
- Prsty z kvalitního polyuretanu s vysokou odolností proti opotřebení
- Dobré přizpůsobení se terénu a čistá píce díky širokým, pružným prstům
- Snadná výměna prstů díky jejich patentovanému upevnění jediným šroubem
- Automatická nebo ruční regulace otáček hydraulického Pick-up



## Náš výrobní program nabízí každému podniku správné typy strojů pro každé nasazení.

- ▶ Rozmetadla hnoje
- ▶ Univerzální rozmetadla
- ▶ Sběrací vozy
- ▶ Vozy na dopravu řezanky
- ▶ Výměnné systémy
- ▶ Překládací vozy na obilí
- ▶ Překládací vozy na řepu
- ▶ Nástavby pro samochodné nosiče


**BERGMANN**

*...die Spezialisten*



Oslavice 209  
594 01 Oslavice

tel.: +420 602 694 450  
bergmann@pal.cz · [www.pal.cz](http://www.pal.cz)



Member of  
**BERGMANN**  
GROUP